



శ్రీ కొండ లక్ష్మణ్ తెలంగాణ ఉద్యాన విశ్వ విద్యా లయం
డిసెంబర్, 2025 నాల్గో వసాధ ఉదయాన పంటలలో తీసుకోవలసిన చర్యలు

- మామిడి తొటలో తేలిక పంట నీటి తడి ఇవ్వవాలి.
- జామ తొటలో అమర్చి న లింగాకర్షక బుట్టలలో లోయూ ర్ లను మార్చా లి అదే విధంగా పండి మరుగు నోహారణకు 25-30cm మందం ఆలోకా థన్ షీట్ కాండం చుట్టూ చూట్టాలి, దానికొకదాన మాయాలి.
- నిమ్మ పంటలో సూక్ష్మమ పోషక లోహాలను గమనించినట్లయితే కొందరి సాయనాలను 1 లీటరు నీటిలో కరిగించి తయారు చేసిన సమగర్ సూక్ష్మ పోషక ద్రావణాన్ని పోచికారి చేయాలి. జింక్ సల్ఫేట్ 1 - 5 గ్రాములు/లీటర్ నీటికి, ఫార్మోస్ సల్ఫేట్ 2 గ్రాములు/లీటర్ నీటికి, మగ్నీషియం సల్ఫేట్ 2 గ్రాములు/లీటర్ నీటికి, మాంగనీస్ సల్ఫేట్ 1 గ్రాములు/లీటర్ నీటికి, బోరాక్స 1 గ్రాము/ లీటర్ నీటికి, సున్నం 6 గ్రాములు/లీటర్ నీటికి, యూరియా 10 గ్రాములు/ లీటర్ నీటికి.
- బత్తాయి పంటలో బూడిద తొగులు మరయు దోమలు నోహారణకు నీటిలో కరిగి గంధకం (80% WP) @ 3 గ్రాములు మరయు ఇమిడిక్లోప్రోడ్ @ 0.3 ml./ లీటరు నీటికి కలిపి పోచికారి చేయడం ద్వారా నయంతరించవచ్చు
- క్యూబేజీ, కాలిఫ్లవర్ పంటను ఆశించు వజ్రమ రొక్కల మరుగు నోహారణకు వర్తన 25 వరుసలకు ఒక వరుస ఆవాలు వీతతుకోవాలి. ఈ మరుగు నోహారణకు నోవోల్యూ రన్ 1.75 ml లీటరు నీటికి లేదా సప్ 3 నోవోల్యూడ్ 3 ml 10 లీటర్ల నీటికి చొప్పున పోచికారి చేయాలి.
- డిసెంబర్ 15 లోపు రబీ పంట గా ఉల్లి నారు నాటాలి.
- మునగ తొటను ఆశించు ఆకు తీసు మరుగు నోహారణకు అంతరక్షి చర్యలు చేపట్టాలి. దీపమ ఎరలను అమార్చాలి. 10 లీటర్ల నీటికి 3 ml చొప్పున క్లోరొరాంబ్ రీఫర్మల్ పోచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటలను ఆశించు బూడిద తొగులు నోహారణకు నీటిలో కరిగి గంధకం 3గ్రా. లేదా డైనోకాప్ 1 ml లేదా హాక్సా కోనాజోల్ 1 ml లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పోచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటను ఆశించి నష్టపరిచే ఆకు తీసు మరుగుల నోహారణకు ఫ్లోహానోఫాస్ 2 ml ఒక లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పోచికారి చేయాలి.

- తగ్గ జాతీ కూరగాయ పంట వత్తుతనాలను డిసెంబర్ రౌండ్ వ పక్షం లో వత్తుతుకోవచ్చు.
- చామంతి తోటల్లో 15 రోజుల వ్యవధి లో రెండు సార్లు సూక్ష్మ పోషక మిశ్రమంను లీటర్ కు 4 గ్రా|| చొప్పు న కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- గులాబీ తోటల్లో తెగుళ్ళ నుండి సంరక్షణ కు ముందు జాగ్రత్తగా క్లోరోథాలోనిల్ 2 గ్రా|| లేదా అజాక్సిప్రోబిన్ 0.5 గ్రా|| లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- నేలసంపంగి తోటల్లో ఎరువులను నీటి ద్వారా అందించాలి మరయు సూక్ష్మ పోషక మిశ్రమం 5 గ్రా|| లీటరు నీటికి చొప్పు న పిచికారి చేయాలి.
- గ్లాడియోలస్ పంటలో మొక్కల మొదళ్ళ కు మట్టిని ఎగదోయలి మరయు మొక్కలకు ఊతం ఇవ్వాలి.
- పసుపు పంటకు బరువైన నోలర్ లో 2-3 తడులు తలకి పాట నోలర్ లో 3-5 తడులు ఇవ్వాలి.
- అల్లం పంటకు మార్కెట్ లో సరైన ధర లేనట్లయితే నీటి తడులు అందిస్తూ కోతను ఆలస్యం చేయవచ్చు. కోత కోయుటకు 10 రోజుల ముందు నీటి తడులు ఇవ్వడం ఆపాలి.
- అశ్వ గంధ పంటల్లో అంతరకృషి చర్యలు చేపట్టాలి.

పరిశోధనా సంచాలకులు

శ్రీ కొండ లక్ష్మణ్ తెలంగాణ ఉద్యాన విశ్వవిద్య

లయం